



Hochwertig, innovativ, wegweisend: Das WOLF-Garten **EXPERT**Fachhandelssortiment

Wollen Sie mehr? WOLF-Garten EXPERT Produkte sind für Sie mit einem hohen Anspruch an Qualität, Benutzerfreundlichkeit und einfacher Bedienung entwickelt worden. EXPERT Produkte entsprechen sogar den kompromisslosen Ansprüchen professioneller Gärtner.

- » Spezielles, qualitativ hochwertiges WOLF-Garten Fachhändler Sortiment*
- » Maximale Funktionalität und hoher Komfort
- » Robuste Ausstattung mit zusätzlichen Design-Merkmalen
- » Zuverlässig im Einsatz
- » Wartungsfreundlich, solide Verarbeitung
- » Vielseitige Zubehör-Kombinationsmöglichkeiten für noch mehr Funktionalität
- » » Kraftvolle Motoren mit innovativer, bahnbrechender Technologie
- » » Mit exklusiver 3-Jahres-Garantie **
- * Finden Sie 10 gute Gründe für die speziellen WOLF-Garten EXPERT Händler auf der Rückseite des Katalogs.
- ** Herstellergarantie der MTD Products AG, beschränkt auf Nacherfüllung, gültig nur bei Registrierung unter https://b2c.wolf-garten.eu

















WOLF-Garten EXPERT ROBO SCOOTER® - Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie

Die WOLF-Garten Roboter-Rasenmäher sind bemerkenswerte Allrounder, die auch weitläufige Flächen eigenständig mähen. Ausserdem macht es Spass ihnen dabei zuzuschauen, wie sie Ihren Rasen perfekt pflegen.



WOLF-Garten EXPERT Rasenmäher - moderne Rasentechnologie mit allem Komfort

Diese Modelle verbinden immer das Angenehme mit dem Nützlichen. Ob Sie eher zu den leichten Elektromähern oder den Benzinmähern aus dem breiten Programm der WOLF-Garten EXPERT Rasenmäher tendieren – das breite WOLF-Garten EXPERT Programm wird jedem Anspruch gerecht.



WOLF-Garten EXPERT Scooter Pro - klein aber höchst professionell

So klein er auch ist – der EXPERT Scooter Pro von WOLF-Garten ist ein echter Profi, was seine Funktionalitäten angeht. Zugeschnitten auf anspruchsvolle Kunden bietet der exklusiv für den Fachhandel entwickelte Aufsitzrasenmäher besonderen Mähkomfort.



WOLF-Garten EXPERT Rasentraktoren – ein Programm das Massstäbe setzt

Bei diesen Traktoren haben Sie die Wahl: zwischen Heck- und Seitenauswurf, AutoDrive™-, Hydrostatund Transmatic-Getrieben-Motoren, die in jedem Gelände Leistung bringen. Massstäbe setzen sie alle in Punkto Zuverlassigkeit, Fahreigenschaften, Bedien- und Mahkomfort.



WOLF-Garten EXPERT Vertikutierer – das richtige Werkzeug für die Rasendurchlüftung

Beim Vertikutieren werden unschöner Rasenfilz entfernt und Nährstoffe und Wasser und Sauerstoff können wieder ungehindert an die Graswurzel gelangen und diese optimal versorgen. Der EXPERT Benzin-Vertikutierer von WOLF-Garten bietet Ihnen dabei hohen Nutzungskomfort und kommt bei einer Schnittbreite von 40 cm mit 17 Doppelmesser und 15 Federn zum Einsatz.



WOLF-Garten EXPERT Schneefräsen – echte Experten für die Wintersaison

Die ein- bzw. zweistufigen EXPERT Schneefräsen von WOLF-Garten vermitteln Ihnen das gute Gefühl, selbst dem heftigsten Wintereinbruch jederzeit gewachsen zu sein. Und die dreistufigen Schneefräsen von WOLF-Garten sind die Ersten weltweit. Das neue FORCE Sortiment ist eine wahre Revolution in Punkto Schneebeseitigung. Für weitere Informationen fragen Sie bitte unsere WOLF-Garten Fachhändler nach unserem EXPERT Winterprogramm 2013/2014.



Unsere Innovationen 2014

NEU Jede Saison hat ihre besonderen Herausforderungen, auf die wir unsere nützlichen Helfer für den Garten zuschneiden. Damit sich Ihre Investitionen in Qualität und Komfort für die Gartenpflege lohnen, behalten wir bei unseren Neuentwicklungen vor allem zwei Dinge im Blick – nämlich unsere Produkte so zu konzipieren, dass sie multifunktional und nachhaltig einsetzbar sind. Unser erster Überblick zeigt, wo unsere Neuheiten-Schwerpunkte im Jahresprogramm 2014 liegen.

Benzin-Rasenmäher in gewohnter WOLF-Garten **EXPERT Qualität.**

2014 hat WOLF-Garten fünf neue Benzinmäher im EXPERT Programm. Dank ihrer leistungsstarken Motoren und zusätzlicher Bestandteile wie der Füllstandsanzeige des Grasfangkorbs oder dem einfach zu bedienenden ergonomischen Knauf zur Höheneinstellung, sind die neuen Benzinmäher ideale Einstiegsmodelle für jeden, der ein Rasenpflege-Experte werden will.



WOLF-Garten hat viele Jahre neue Standards in der Rasenmäher-Entwicklung gesetzt: im Spitze-Sortiment für Profis, im Einsteiger-Sortiment für Kleingärtner, bei traditionellen handgeführten Rasenmähern ebenso wie in wegweisenden Technologien bei Rasentraktoren. Unser aktuelles innovatives Beispiel ist der ROBO SCOOTER®, ein vorprogrammierter Roboter-Rasenmäher, der die Arbeit selbstständig erledigt.

Spezieller Langzeitdünger RO-S 300 für den Gebrauch in Kombination mit Roboter-Rasenmähern.

Der Einsatz Ihres neuen ROBO SCOOTER® verändert die Qualität Ihres Rasens. Der neue RO-S 300 beinhaltet einen speziellen, ausbalancierten Mix aus Mineralnährsstoffen, der perfekt auf die Bedürfnisse Ihres Rasens abgestimmt ist. Mehr Informationen zu Saatgut und Düngern finden Sie in unserem detaillierten Katalog "WOLF-Garten Sommersortiment 2014".

Sammeln Sie grosse Mengen Blätter mit minimalem Zeit-und Kraftaufwand

Der Herbst eine besondere Zeit um die Natur zu bewundern, aber die Aufgaben die in dieser Jahreszeit begonnen werden, sind so variabel wie der Herbst selbst. Mit den neuen WOLF-Garten Laubbläsern befreien Sie Ihren Rasen und die Einfahrt ohne Mühe vom Laub. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 50 unseres Katalogs "WOLF-Garten Sommersortiment 2014".











Weitere WOLF-Garten Produkte finden Sie in unserem Sommerkatalog 2014.



4	Neuheiten
6-9	ROBO SCOOTER® 1800 und 3000
10 – 13	Elektromäher
14 – 17	Benzinmäher
18 – 21	POWER' Benzinmäher
22 – 23	Scooter Pro
24 – 29	Rasentraktoren
30 – 31	Zubehör für Rasentraktoren
32 – 33	Vertikutierer
34	WOLF-Garten Sortiment 2014
35	Garantie

WOLF-Garten ist eine Marke der MTD Products Aktiengesellschaft

Vertrieb Schweiz:

MTD Schweiz AG Allmendstrasse 14a CH-5612 Villmergen AG

Tel +41 (0) 56 618 46 00 Fax +41 (0) 56 618 46 09

www.wolf-garten.ch info@mtdschweiz.ch

Texte und Abbildungen, Mass- und Leistungsangaben sind mit grösster Sorgfalt zusammengestellt worden. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden, insbesondere wird nicht garantiert, dass Produkte in Technik, Farbe, Form und Ausstattung mit den Abbildungen übereinstimmen oder die Produkte den Grössenverhältnissen der Abbildungen entsprechen. Ebenso sind Änderungen aufgrund von Druckfehlern oder Irrtümer vorbehalten.



ROBO SCOOTER® 1800 und 3000

Perfekter Schnitt. Perfektes Timing.

Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie -Mähen war noch nie so einfach

Die neuen Roboter-Rasenmäher von WOLF-Garten sind wahre Alleskönner und bearbeiten selbst weitläufiges Gelände im Alleingang. Es wird Ihnen eine wahre Freude sein, ihnen bei der Arbeit zuzuschauen!

Mähen, Mulchen, Trimmen - ein Selbstläufer.

Nachdem Sie die Basisdaten für Flächen- und Kantenschnitt einmal eingegeben haben, arbeiten die akkubetriebenen ROBO SCOOTER® 1800 und 3000 völlig autonom. Wird es zwischendurch Zeit für eine neue Akkuladung, steuern sie ihre Ladestation eigenständig an. Ausgestattet mit neuer Energie geht's gleich weiter. Sauberer Kantenschnitt inklusive.

Rasenpflege - souverän und sicher.

Das für Sie leicht zu verlegende Begrenzungskabel gibt jedem ROBO SCOOTER® seinen Aktionsradius vor. Stösst er auf ihrem Rasenparcours irgendwo an, wechselt er einfach die Richtung. Steigungen und abschüssiges Gelände? Beides meistert er mit Bravour. Vor zu hartem Kontakt mit festen Gegenständen, unsachgemässem Gebrauch, Dauerregen oder Diebstahl bewahren den selbständigen Gartenhelfer gleich mehrere Sensoren und ein Alarmsystem.



Die Top Vorteile der WOLF-Garten ROBO SCOOTER® 1800 und 3000

Intuitive Bedienung und einfache Installation



Sie geben beim ROBO SCOOTER® ledeglich an, wann er nicht mähen soll. So sparen Sie Zeit bei der Inbetriebnahme. Das einfach zu verlegende Kabel gibt die Begrenzung der Mähzone vor.

Kein zeitaufwändiges Trimmen der Rasenkante



Im Kantenschnittmodus werden die Rasenkanten so exakt getrimmt, dass Sie sich manuelle, zeitaufwändige Nacharbeiten beispielsweise an Gehwegen oder bei Rasenkantensteinen sparen können. Dies wird durch das überstehende Mähgehäuse erreicht.

Viel Zeit für Gartengenuss



Die ROBO SCOOTER® erreichen aufgrund ihrer grossen Schnittbreite und neuster Akku-Technologie eine verkürzte Mähezeit. Dadurch haben sie eine sehr hohe Flächenleistung ohne Nachzuladen. So ist Ihr Rasen schnell wieder frei und Sie können ihn direkt wieder geniessen.

Kein Messerwechsel während der Saison



Die Messer der ROBO SCOOTER® haben zwei Vorteile. Es sind robuste Stahlmesser mit einer vergleichsweise langen Lebensdauer von bis zu einer Saison. In Kombination mit der Schnitthöhenverstellung kann selbst höheres Gras problemlos gemäht werden, zum Beispiel nach dem Urlaub oder zu Saisonbeginn. Ein konventioneller Mäher entfällt. Somit sparen Sie nicht nur Platz in der Garage, sondern auch bares Geld.

ROBO SCOOTER® sind sicher



Um Ihre Kinder zu schützen und den Einsatz durch Unbefugte zu verhindern, verfügen die ROBO SCOOTER® über eine elektronische Sicherheitssperre. Werden sie angehoben bzw. gekippt, stoppen eingebaute Sensoren die Messer sofort. Treffen sie auf ein Hindernis werden zunächst die Messer und der Mäher angehalten. Danach setzen sie den Mähvorgang in einer anderen Fahrtrichtung fort.

"Spurlos" zur Ladestation



Bei niedrigem Batterieladestand fährt der ROBO SCOOTER® selbstständig zur Ladestation zurück. Er sucht den kürzesten Weg zum Begrenzungskabel und orientiert sich bei der Rückfahrt an diesem. Dabei wählt er immer eine andere Spur, um unschöne Spurrillen in der Rasenfläche zu vermeiden.

Besonders leiser Lauf



Der Eingreifschutz, der die Schneidwerkzeuge sicher umschliesst, hat eine zweite Funktion: Er dient zugleich als Schallschutz und sorgt damit für einen angenehm niedrigen Geräuschpegel.

Gleichmässges Schnittbild



Das Mähwerk ist im Gehäuse beweglich aufgehängt. Dadurch passt es sich dem zu bearbeitenden Rasengelände an und erzielt somit ein gleichmässig schönes Schnittbild ohne die Grasnarbe zu beschädigen.

Flexibel positionierbares Signalmodul



Über das Signalmodul, das Sie im Haus anbringen, behalten Sie stets den Überblick. Zudem können Sie den ROBO SCOOTER® per Knopfdruck ausschalten, wenn Sie den Garten völlig ungestört nutzen oder die Arbeit aus anderen Gründen unterbrechen wollen.

Reduzierter Wartungsaufwand



Die Messer und Räder der ROBO SCOOTER® sind durch ein einfaches Stecksystem montiert. So können Sie sie für anfallende Reinigungs- und Wartungsarbeiten mit wenigen Handgriffen leicht entfernen und wieder anbringen. Das spart Zeit, denn Sie erreichen schnell und einfach sonst schwer zugängliche Stellen.



Immer ein schönes Schnittbild auch dank Regensensor

Wird zu nasser Rasen gemäht, verklumpt das Schnittgut, das Mähgehäuse verschmutzt und das Schnittbild leidet. Mit Hilfe des einstellbaren Regensensors können Sie wählen, bis zu welchem Feuchtigkeitsgrad gemäht werden soll. Wird dieser überschritten bleibt der ROBO SCOOTER® in der Ladestation. Sie sparen sich lästige Reinigungsarbeiten und die Rasenfläche bleibt top.



Mulchen statt Schnittgutentsorgung

Ersparen Sie sich mit dem ROBO SCOOTER® die lästige Schnittgutentsorgung. Denn durch das geschlossene Mähgehäuse und die extrem hohe Umdrehungsgeschwindigkeit der Messer wird das Gras fein gehäckselt und auf der Rasenoberfläche verteilt. Das Schnittgut besteht zu 90 % aus Wasser und führt damit der Grasnarbe zusätzliche Feuchtigkeit zu.



Überwinterung

Das "Batteriefrischhalte-System" sorgt nach der Mähsaison für eine lange Lebensdauer der Batterie. An die Steckdose angeschlossen kann der ROBO SCOOTER® im Keller oder in der Garage überwintern, ohne dass Sie Überladung, Überhitzung, oder einen Schaden an der Batterie befürchten müssen.



Fernbedienung als Zubehör

Sie können ideal auch ausserhalb des begrenzten Terrains, z.B. in Engstellen des Garten, beim Fahren von der Garage zur Mähzone oder in eine zweite Mähzone selbst mähen und manövrieren.

Intuitive Installation und Programmierung

Sie können das Begrenzungskabel, das den Mähbereich abgrenzt, einfach und in kürzester Zeit installieren. Das intuitive Display erleichtert Ihnen die Inbetriebnahme. Jedes Mal, wenn der Rasen gemäht wird, verlässt der ROBO SCOOTER® seine Aufladestation und beginnt entlang des Begrenzungskabels zu mähen, bis er schliesslich zurück zur Basisstation fährt (gelbe Pfeile). Danach fährt er sofort wieder aus der Basisstation heraus und mäht nach dem Zufallsprinzip (rote Pfeile).







Die ROBO SCOOTER® Modelle im Überblick:





Bestell-Bezeichnung EAN-Code

ROBO SCOOTER® 1800







	4 007207 300401	4 007207 303714
Artikel-Nr.	18AO18LF650	18A030LF650
Für Rasenflächen	Bis 1800m²	Bis 3000 m ²
Schnittbreite	56 cm	56 cm
Schnitthöhe	20-80 mm	20-80 mm
Akku-Laufzeit	60-80 min (mehrere Zyklen) 90 min (mehrere Zykle	
Ladezeit	90-120 min	90-120 min
Masse (L/B/H)	73,5 / 66 / 31.5 cm	73,5 / 66 / 31,5 cm
Motor/Leistung	26 Volt Lithium-Eisenphophat- Batterie (LiFePO4), 4 Ah (2000 Zyklen)	26 Volt Lithium-Eisenphosphat- Batterie (LiFePO4), 6 Ah (2000 Zyklen)
Messermotoren	2 x 200 Watt	2 x 150 Watt
Unterzonen	4, separate Zonen möglich	4, separate Zonen möglich
Gewicht ca.	19 kg (inkl. Batterien)	19 kg (inkl. Batterien)
Chassis	Kunststoff	Kunststoff
Display	LC-Display	LC-Display
Mulchsystem	Ja	Ja
Sensoren	Regensensor, Stosssensor, Hebesensor, Kippsensor	Regensensor, Stosssensor, Hebesensor, Kippsensor
Mähzeiten	frei programmierbar	frei programmierbar
Randnaher Kantenschnitt	Ja	Ja
Diebstahlschutz	PIN-Code und Alarmsystem	PIN-Code und Alarmsystem
Zubehör	2 Messer, 450 Nägel, 6 Metallnägel zur Befestigung der Basisstation, 350 m Begrenzungskabel, Signalmodul, 20 m Verlängerungskabel, Roboruler-Lineal, Bedienungsanleitung, Installations-DVD, Fernbedieung	2 Messer, 500 Nägel, 6 Metallnägel zur Befestigung der Basisstation, 400 m Begrenzungskabel, Signalmodul, 20 m Verlängerungskabel, Roboruler-Lineal, Bedienungsanleitung, Installations-DVD
UVP inkl. MWSt. / RKZ	CHF 2'650.00 / B (inkl. VRB CHF 16.40)	CHF 2'950.00 / B (inkl. VRB CHF 16.40)



EXPERT Elektromäher

Effizient, emissionsfrei, ergonomisch und leicht

Bei diesen leistungsstarken Mähern verbindet sich das Angenehme mit dem Nützlichen. Sie verbrauchen weder Treibstoff noch Öl, kommen ohne Ölwechsel aus und arbeiten frei von Schadstoffemissionen. Ihre Laufruhe ist wohltuend für Ihre Ohren und zugleich Voraussetzung für ermüdungsfreies Arbeiten.

Ergonomischer Pultgriff mit Softeinlage für mehr Grip und besseres Handling

Patentierte Flick-Flack® Kabelführung: Einzigartig und smart bietet WOLF-Garten eine clevere Lösung für kabelgebundenen Elektromähern. Das innovative Flick-Flack® System sorgt dafür, dass Ihr Kabel auch bei engen Kurven und Wendungen mühelos auf die andere Seite umgeschlagen werden kann. Dadurch verläuft es stets einfach und sicher ausserhalb des Mähbereichs.

Grosser Fangkorb für längeres Arbeiten. Die weite Öffnung des Fangkorbs beschleunigt die schnelle Leerung.

CCM-System – mit einem einfachen Handgriff schneiden, fangen und mulchen. Mehr Infos auf Seite 12

Robustes, widerstandsfähiges Chassis aus Verbundkunststoffen

Zwei Griffe zum einfachen Transport





Hauptmerkmale der **EXPERT** Elektromäher



CCM-System 3-in-1: Schneiden, Fangen, Mulchen



Kugelgelagerte Bereifung mit rasenschonendem Profil



Ergonomisch geformter Holm mit leichter Bedienung



Fangsackfüllstandanzeige







CCM-System – drei Funktionen in einem Gerät

Bei den Rasenmähern mit CCM-System setzt WOLF-Garten EXPERT auf Multifunktionalität. Alle Modelle dieser Serie integrieren mehrere Funktionen in einem Gerät, für die sonst verschiedene Einzelgeräte benötigt werden: zum Rasenmähen, zum Auffangen von Grasschnitt im Fangsack und zum Mulchen, um den Rasen optimal mit Nährstoffen zu versorgen. Mit einem Dreh des Wahlhebels wechseln die multifunktionalen Mäher von einem Modus in den anderen. So kann mit und ohne Fangsack gemäht oder im Mulch-Modus das Schnittgut fein gehäckselt wieder dem Rasen zugeführt werden. Das namensgebende Kürzel



kommt übrigens aus dem Englischen und steht für Cut, Collect and Mulching.

Wozu eignet sich welche Funktion?

Schneid-Funktion:

Empfehlenswert für weitgehend naturbelassene Grasflächen mit höherem Gras, die seltener gemäht werden müssen. Dabei wird das Gras ohne Fangkorb nur geschnitten und über einen Deflektor seitlich oder am Schneidwerk hinten ausgeworfen. Vorteil der Methode ist der sparsame Energieverbrauch, da der Gegendruck des Fangsacks fehlt, ein Nachteil, dass der Grasschnitt auch da landet, wo er nicht hingehört: auf Gehwegen und im Haus.

Auffang-Funktion:

Ideal, wenn wenig Zeit zum Rasenmähen bleibt. Die Auffang-Funktion sammelt Schnittabfälle wie Blätter und geschnittenes Gras im Fangsack, so dass Licht und Wasser als Voraussetzung für gesundes Wachstum ungehindert in den Rasen eindringen können. Das aufgefangene Schnittgut können Sie beispielsweise auf dem Komposter oder in der Biotonne entsorgen.

Mulch-Funktion:

Optimal für gut gepflegte Gärten, deren Rasen in der Hochsaison mindestens zweimal pro Woche gemäht wird. Das Schnittgut wird im Mähgehäuse so fein zerkleinert, dass es durch den Schneidkanal auf die Grasnarbe fällt. Dort nimmt es der Boden als biologisch wertvoller Gründünger wieder auf.









EXPERT Elektromäher









Bestell-Bezeichnung	EXPERT 34 E	EXPERT 37 E	EXPERT 40 E	EXPERT 40 EA mit Radantrieb
EAN-Code	4 009269 305266	4 009269 305273	4 009269 305280	4 009269 305297
Artikel-Nr.	18CWF1S-C50	18CWG1H-C50	18CWH1K-C50	18CRH1K-C50
Für Rasenflächen	bis 350 m ²	bis 350 m ²	bis 800 m ²	bis 800 m ²
Schnittbreite	34 cm	37 cm	40 cm	40 cm
Motor/Leistung	230 Volt, 1400 Watt, 2950 / min ⁻¹	230 Volt, 1600 Watt, 2950 / min ⁻¹	230 Volt, 1600 Watt, 2950 / min ⁻¹	230 Volt, 1600 Watt, 2950 / min ⁻¹
Chassis	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Kugellager	Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht ca.	15 kg	16 kg	25 kg	26 kg
Fangeinrichtung/ Volumen	Fangkorb: 35 L	Fangkorb: 35 L	Fangkorb: 55 L	Fangkorb: 55 L
Höheneinstellung	Zentral 5-fach 2,0-6,0 cm	Zentral 5-fach 2,0 -6,0 cm	Zentral 5-fach 2,5 -8,0 cm	Zentral 5-fach 2,5-8,0 cm
Produktinformation (siehe Grafik auf Seite 22/23)	 WOLF-Garten Power Torque Motor CCM System: Schneiden, Fangen, Mulchen Klappholm Griffhöheneinstellung Kabelknickschutz und "Flick-Flack®" Kabelführung Softgrip Fangkorbfüllstandanzeige Rader (v/h): 150 mm / 170 mm 	 WOLF-Garten Power Torque Motor CCM System: Schneiden, Fangen, Mulchen Klappholm Griffhöheneinstellung Kabelknickschutz und "Flick-Flack®" Kabelführung Softgrip Fangkorbfüllstandanzeige Rader (v/h): 150 mm / 170 mm 	 WOLF-Garten Power Torque Motor CCM System: Schneiden, Fangen, Mulchen Klappholm Griffhöheneinstellung Kabelknickschutz und "Flick-Flack®" Kabelführung Softgrip Fangkorbfüllstandanzeige Rader (v/h): 170 mm / 200 mm 	 WOLF-Garten Power Torque Motor CCM System: Schneiden, Fangen, Mulchen Klappholm Griffhöheneinstellung Kabelknickschutz und "Flick-Flack®" Kabelführung Softgrip Fangkorbfüllstandanzeige Rader (v/h): 170 mm / 200 mm Radantrieb: 1-Gang 3,6 km/h
UVP inkl. MWSt. / RKZ	CHF 299.00 / C (inkl. vRG CHF 2.50)	CHF 369.00 / C (inkl. vRG CHF 6.00)	CHF 459.00 / C (inkl. vRG CHF 6.00)	CHF 599.00 / C (inkl. vRG CHF 12.00)

Drei Jahre Garantie

WOLF-Garten gewährt eine Dreijahresgarantie für alle Geräte der EXPERT Serie. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 35.



EXPERT Benzinmäher

Hohe Qualität zum guten Preis



Die neuen WOLF-Garten EXPERT Benzinmäher überzeugen durch höchste Qualität und Effizienz. Ausgestattet mit starken WOLF-Garten OHV Motoren und zusätzlichen Eigenschaften sind die EXPERT Benzinmäher ideal für jeden, der ein Rasenexperte werden will.

Fangsack mit Staubschutz, Fangkorbfüllstandanzeige und Zunge

Höhenverstellbarer Klappholm

Doppelt kugelgelagerte Räder für einfaches Rollen und weniger Wartung





Hauptmerkmale der **EXPERT** Benzinmäher



Leistungsstarker WOLF OHV-Motor



Höhenverstellbarer Klappholm



Zentrale Höheneinstellung über ergonomischen und komfortablen Knauf



Grosser Fangkorb mit Staubschutz und Fangkorbfüllstandanzeige



Fangsack bequem und komfortabel durch den Holm erreichbar

Zentrale Höheneinstellung über ergonomischen und komfortablen Knauf

Leistungsstarker WOLF OHV-Motor

S-Profil Reifen für mehr Traktion

Stossfänger



WOLF-Garten OHV Hochleistungsmotoren - mehr Kraft, aber sanft zur Umwelt

WOLF-Garten stattet seine Benzinmäher mit leistungsstarken WOLF-Garten OHV Motoren aus. Die OHV-Konstruktion positioniert die Ventile direkt über dem Kolben und zündet mitten in der Brennkammer, um die heisseste und effektivste Verbrennung des Kraftstoff-Luft-Gemischs sicherzustellen. Das erzeugt mehr Leistung, weniger Verbrauch, weniger Emissionen und weniger Lärm. Und Qualität steht für WOLF-Garten an erster Stelle. Jeder Motor muss anspruchsvolle Tests bestehen, bevor er in die Produktion geht.





EXPERT Benzinmäher

UVP CHF 34.50 / C

CHF 450.00 / C

UVP

inkl. MWSt. / RKZ

UVP CHF 34.50 / C

CHF 580.00 / C

UVP CHF 36.50 / C

CHF 490.00 / C

UVP CHF 36.50 / C

CHF 640.00 / C



UVP CHF 38.50 / C

CHF 690.00 / C

EXPERT POWER³ Benzinmäher

Qualität auf ganzer Linie

Vom kleinsten bis zum grössten Benzinmäher ziehen sich Effizienz, Ergonomie und Langlebigkeit wie ein roter Faden durch das exklusiv fur den Fachhandel entwickelte EXPERT Rasenmäher-Programm von WOLF-Garten.

Hauptmerkmale der **EXPERT** Power³ Benzinmäher



Robustes Getriebe mit kugel- Holm-Höhenverstellung gelagerter Eingangswelle



durch Knebelverschluss



Schlauchanschluss mit Spezial-Waschdüse




WOLF-Garten Anti-Vibrations-System für Vibrationsdämpfung

Elektro-Start (je nach Modell) Bequem erreichbarer Seilzugstarter Fangkorbfüllstandanzeige Robustes Aluminium Schnellspann-System zum schnellen und einfachen Einstellen und **Transportieren** Verzinktes Stahlgehäuse für langjährigen Einsatz PPS: Pflanzen-Schutz-System Doppelt kugelgelagerte Räder



Advanced Cut and Collect System



Alle EXPERT Power³ Benzinmäher sind mit dem neuen Advanced Cut and Collect System ausgestattet. (Ausnahme EXPERT 42 B und EXPERT 42 BA) Die Saugwirkung des Luftstroms bewirkt, dass:

1) die Grashalme aufgerichtet werden (blaue Pfeile), wodurch ein wunderschönes gleichmässiges Schnittbild entsteht.

2) ein optimierter Schnittgut-Transport und das Befüllen des Fangsacks gewährleistet sind (grüne Pfeile).

Mehr Kontrolle durch Steuerung der Antriebsgeschwindigkeit in 6 Stufen

Stabile 22 mm Holme mit 2 mm Stärke

Fangsack bequem und komfortabel durch den Holm erreichbar

Einfach zu bedienende ergonomische, zentrale Höheneinstellung

Fortschrittliche B&S OHV Motoren

Deckwaschdüse zur einfachen und schnellen Reinigung

S-Profil Reifen für mehr Traktion

Advanced cut & collect System

NEU

Stabile Aluminium-Front mit integriertem Gras-Kamm



EXPERT P©WER³ Benzinmäher









Radantrieb:

Der einfache Radantrieb bewegt den Rasenmäher in einer Geschwindigkeit von 3,5 km/h.



Vario-Antrieb:

Mit dem Vario-Antrieb kann die Geschwindigkeit stufenlos geregelt werden. Je nach Wunsch zwischen 2,8 und 4,5 km/h schnell.

Bestell-Bezeichnung

EAN-Code

EXPERT 42 B

EXPERT 42 BA mit Radantrieb







	4 " 009269 " 305020 "	4 " 009269 " 305037 "	4 007207 303044
Artikel-Nr.	11A-H65E650	12A-H65E650	11B-K15E650
Für Rasenflächen	bis 800 m ²	bis 800 m ²	bis 1000 m ²
Schnittbreite	42 cm	42 cm	46 cm
Motor/Leistung	B&S 575 EX Serie, 140 cm ³ , 2.1 kW, 2900 / min ⁻¹	B&S 575 EX Serie, 140 cm ³ , 2.1 kW, 2900 / min ⁻¹	B&S 575 EX Serie, 140 cm³, 2.1 kW, 2900 / min ⁻¹
Elektrostart	Nein	Nein	Nein
Chassis	Stahl/Aluminiumguss	Stahl/Aluminiumguss	Stahl/Aluminiumguss
Räder (v/h)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	280 mm / 280 mm
Kugellager	Ja	Ja	Ja
Fangeinrichtung/Volumen	Fangsack mit Hardtop: 75 L	Fangsack mit Hardtop: 75 L	Fangsack mit Hardtop: 75 L
Höheneinstellung	Zentral 6-fach 2,8-9,2 cm	Zentral 6-fach 2,8-9,2 cm	Zentral 6-fach 2,8-9,2 cm
Gewicht ca.	35 kg	36 kg	39 kg
Produktinformation (siehe Grafik auf	› Griffhöheneinstellung› Klappholm	› Griffhöheneinstellung› Klappholm	> Advanced Cut and Collect System
Seite 18/19)	› Vibrationsarme Griffe	> Vibrationsarme Griffe	› Griffhöheneinstellung
	 > Fangkorbfüllstandsanzeige > Stabile Front- und Heckteile aus Aluminiumguss > Mulchfunktion > Robuste, ergonomische Bedienelemente > Wasser-Anschluss zur leichten Reinigung > Plant Protection System 	> Fangkorbfüllstandsanzeige > Stabile Front- und Heckteile aus Aluminiumguss > Mulchfunktion > Robuste, ergonomische Bedienelemente > Wasser-Anschluss zur leichten Reinigung > Plant Protection System > Radantrieb: 1-Gang 3,5 km/h	 › Klappholm › Vibrationsarme Griffe › Fangkorbfüllstandanzeige › Stabile Front- und Heckteile › aus Aluminiumguss › Mulchfunktion › Robuste, ergonomische Bedienelemente › Schlauch-Anschluss zur leichten Reinigung › Plant Protection System
Ersatzmesser	Vi 42 D (Art-Nr: WG742-04396) UVP CHF 34.50 / C	Vi 42 D (Art-Nr: WG742-04396) UVP CHF 34.50 / C	Vi 46 D (Art-Nr: WG742-04405) UVP CHF 36.50 / C
UVP inkl. MWSt. / RKZ	CHF 590.00 / C	CHF 690.00 / C	CHF 660.00 / C



EXPERT P©WER³ Benzinmäher









EXPERT 46 BA V mit Vario-Radantrieb

EXPERT 46 BA V ES mit Vario-Radantrieb

EXPERT 53 BA V mit Vario-Radantrieb

EXPERT 53 BA V ES mit Vario-Radantrieb









4 ¹¹ 009269 11305785	4"009269"305075	4 009269 305082	4 " 009269 " 305099 "
12BVK15E650	12BGK18Z650	12BVQ56K650	12BGQ56L650
bis 1500 m ²	bis 1500 m ²	bis 2000 m²	bis 2000 m²
46 cm	46 cm	53 cm	53 cm
B&S 575 EX Serie, 140 cm ³ , 2.1 kW, 2900 / min ⁻¹	B&S 675 EX Serie, RS, 190 cm ³ , 2.6 kW, 2900 / min ⁻¹	B&S 750 Serie, DOV, 160 cm ³ , 2.8 kW, 2900 / min ⁻¹	B&S 750 Serie, DOV, 160 cm ³ , 2.8 kW, 2900 / min ⁻¹
Nein	Ja	Nein	Ja
Stahl/Aluminiumguss	Stahl/Aluminiumguss	Stahl/Aluminiumguss	Stahl/Aluminiumguss
200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Ja	Ja	Ja	Ja
Fangsack mit Hardtop: 75 L	Fangsack mit Hardtop: 75 L	Fangsack mit Hardtop: 80 L	Fangsack mit Hardtop: 80 L
Zentral 6-fach 2,8 -9,2 cm	Zentral 6-fach 2,8-9,2 cm	Zentral 6-fach 2,8 -9,2 cm	Zentral 6-fach 2,8 -9,2 cm
41 kg	47 kg	47 kg	50 kg
> Advanced Cut and Collect System	Advanced Cut and Collect System	Advanced Cut and Collect System	› Advanced Cut and Collect System
› Griffhöheneinstellung	› Griffhöheneinstellung	› Griffhöheneinstellung	› Griffhöheneinstellung
› Klappholm	› Klappholm	› Klappholm	› Klappholm
› Vibrationsarme Griffe	› Vibrationsarme Griffe	› Vibrationsarme Griffe	› Vibrationsarme Griffe
› Fangkorbfüllstandanzeige	› Fangkorbfüllstandanzeige	› Fangkorbfüllstandanzeige	› Fangkorbfüllstandanzeige
> Stabile Front- und Heckteile > aus Aluminiumguss	Stabile Front- und Heckteileaus Aluminiumguss	Stabile Front- und Heckteileaus Aluminiumguss	Stabile Front- und Heckteileaus Aluminiumguss
> Mulchfunktion	> Mulchfunktion	> Mulchfunktion	› Mulchfunktion
> Robuste, ergonomische Bedienelemente	Robuste, ergonomische Bedienelemente	 Robuste, ergonomische Bedienelemente 	 Robuste, ergonomische Bedienelemente
Schlauch-Anschluss zur leichten Reinigung	 Schlauch-Anschluss zur leichten Reinigung 	 Schlauch-Anschluss zur leichten Reinigung 	 Schlauch-Anschluss zur leichten Reinigung
› Plant Protection System	› Plant Protection System	› Plant Protection System	› Plant Protection System
› Komfortabler Vario-Radantrieb	Komfortabler Vario-Radantrieb	› Komfortabler Vario-Radantrieb	› Komfortabler Vario-Radantrieb
Vi 46 D (Art-Nr: WG742-04405) UVP CHF 36.50 / C	Vi 46 D Art-Nr: WG742-04405) UVP CHF 36.50 / C	Vi 53 D (Art-Nr: WG742-04406) UVP CHF 38.50 / C	Vi 53 D (Art-Nr: WG742-04406) UVP CHF 38.50 / C
CHF 850.00 / C	CHF 990.00 / C	CHF 950.00 / C	CHF 1'090.00 / C

EXPERT Scooter Pro

Klein, aber höchst professionell

Erstaunlich, was so ein kleiner Aufsitzmäher alles leisten kann: Gerade so gross, dass er noch durch normale Gartentore und Garagentüren passt. Und ein echter Profi, was seine Funktionalitäten angeht.



Füllstandanzeige für Fangsack

Der grosse 200 l-Fangsack mit Kunststoff-Hardtop kann vom Fahrersitz aus geöffnet werden und lässt sich leicht abnehmen

5 Positionen Schnitthöhenverstellung von 38 bis 95 mm

Der Durchsteigerahmen garantiert ein einfaches und sicheres Auf- und Absteigen

Rutschhemmender Fussbereich sorgt für Sicherheit

Radgrösse: Hinten 16" x 6,5" Vorne 13" x 5"

Mulchen, Fangen, Auswerfen





Hauptmerkmale des **EXPERT** Scooter Pro



Einstellbarer Komfortsitz



Fünf verschiedene Schnitthöhen zwischen 38 und 95 mm wählbar



Softgrip Lenkrad mit höhenverstellbarer Teleskopstange



Spezielle Deckwaschdüse zur einfachen Reinigung



Höhenverstellbare Lenksäule für grössten Komfort

Transmatic-Getriebe mit sechs Geschwindigkeiten, die während des Fahrens umgestellt werden können

Kraftstoffanzeige

Die Kunststoff-Verkleidungen reduzieren das Motorengeräusch und bieten ein ansprechendes Design

Scooter Pro 76 RD

EAN-Code	4 009269 305150
Artikel-Nr.	13B226ED650
Für Rasenflächen	ab 800 m²
Schnittbreite	76 cm
Motor/Leistung	WOLF-Garten, 420 cm ³ , 8.7 kW, 3000 / min ⁻¹ , 1 Zyl.
Getriebe	Transmatic 6-Gang
Kugellager	nein
Masse (L/H/B)	225/112/86 cm
Gewicht ca.	ca. 145 kg
Fangeinrichtung/Volumen	200 L
Höheneinstellung	5-fach 38-95 mm
Zubehör	inkl. Mulch Kit
UVP inkl. MWSt. / RKZ	CHF 1'990.00 / C

Pole-Position für **EXPERT**Rasentraktoren der 900er RD Serie

Mit den EXPERT Rasentraktoren startet WOLF-Garten in der Königsklasse der motorisierten Gartengeräte durch. Das gesamte technische Know-how spiegelt sich in der geballten Kraft dieser Alleskönner wider – **für jede Anforderung und Grundstückgrösse.**

Die Rasentraktoren der **900er Serie** mit robustem Antivibrations-Rahmen und gusseiserner Frontachse sind mit den herausragenden **Kawasaki V-Twin-Motoren** ausgestattet, die leistungsstark und leise zugleich sind.

Teleskopgriff zum Entleeren der Fangeinrichtung, leichtgängig durch Hebelwirkung ** (EXPERT 122.240 H mit elektrischem Fangsacklift)

Einfach abnehmbarer, grosser Grasfangkorb, vom Sitz entleerbar. Zusatzentlüftung in der Heckplatte

Einstellbarer Füllstandswarner in Profi-Ausführung mit akustischem Signal, wenn der Fangkorb voll ist

Patentierte Antiverstopfungsklappe zum Öffnen vom Sitz aus, während dem Mähen

Hebel für einfach zu bedienende 12-fache Schnitthöhenverstellung

Handschuhfach zur Unterbringung von z.B. Arbeitshandschuhen, Gartenschere etc. Hier ist eine 12-Volt Steckdose integriert, die auch zum Nachladen der Batterie im Winter geeignet ist. *

Breite Hinterräder 20" x 8". Dadurch geringer Bodendruck auch bei vollem Fangkorb

Mähwerk, ohne Zwangssteuerung, pendelnd aufgehängt

Wasseranschluss mit spezieller Düse aus Metall für schnelle und wassersparende Reinigung des Mähdecks

Vier Mähwerkstützrollen, um Unebenheiten im Boden auszugleichen und eine Verletzung der Grasnarbe zu verhindern





Hauptmerkmale der **EXPERT** Rasentraktoren



Sicher Mähen auch im Rückwärtsgang durch OCR-Technik



Extrem leichte Demontage des Fangkorbes auf Knopfzug



Patentierte Antiverstopfungs- Betanken ohne Öffnen der klappe zum Öffnen vom Sitz Haube aus, während dem Mähen





Schlauchanschluss mit Spezial-Waschdüse

Tempomat
Grosser Tank mit 10 l Inhalt, tropfenfreies Be- tanken ohne Öffnen der Motorhaube
Alle Modelle haben eine Betriebsbremse (BRAKE), die auch als Parkbremse dient
Öldruckschmierung mit Ölfilter für längere War- tungsintervalle und sichere Motorschmierung auch an Hanglagen
LED-Frontscheinwerfer
2-Zylinder Kawasaki Motor *
Gussvorderachse mit abschmierbaren Achs- schenkel für leichtgängige Lenkung
Abschmierbare, kugelgelagerte Räder: Für hohe Lauflleistung *
Vor der Achse befindet sich eine Anbauvorrichtung, die als FastAttach™ bezeichnet wird. Egal ob Rammschutz (bei der WOLF Garten 900 RD Serie) oder Räumschild, der Anbau erfolgt werkzeuglos in wenigen Minuten
* nicht bei Modell 92.155 A und 105.175 A

* nicht bei Modell 92.155 A und 105.175 A ** nicht bei Modell 122.240 H



Schalten und Walten mit grosser Bewegungsfreiheit

Moderne Getriebetechnik erhöht den Fahr- und Bedienkomfort unserer Rasentraktoren. So mähen Sie Ihr Grundstück noch mobiler, bequemer und schneller als bisher.

Hydrostat-Getriebe - Kein Kuppeln, kein Schalten

Moderne Hydrostat-Getriebe erlauben es Ihnen, die Geschwindigkeit stufenlos und sanft zu verändern. Über eine Wippe im Fussbereich geben Sie die Fahrtrichtung und die gewünschte Geschwindigkeit vor. Der Vorteil: Durch die stufenlose Regelung über die Fusswippe bleiben beide Hände fürs Lenkrad frei. Der Rasentraktor fahrt präzise und sanft – ganz ohne zu ruckeln. Ein weiterer Vorzug: Dank der selbstschmierenden Hydropumpe sind Rasentraktoren mit Hydrostat-Getriebe besonders wartungsarm und ausserordentlich robust.

AutoDrive™ Getriebe – wartungsfreier Automatik-Komfort

AutoDrive™ Getriebe, wie sie bei zwei Modellen von WOLF-Garten EXPERT Rasentraktoren zum Einsatz kommen, arbeiten völlig wartungsfrei. Sie regeln die Geschwindigkeit über ein Fusspedal und den Wechsel der Fahrtrichtung – vorwärts oder rückwärts – schon beim Start über eine Handjustierung. So fahren Sie – dem Automatik-Getriebe eines PKWs vergleichbar – auch mit diesem Getriebe kupplungsfrei, ohne zu schalten. Und weil das Ein- und Auskuppeln von Hand entfällt, bleiben die Hände frei fürs Lenken.



EXPERT Rasentraktoren der 900er RD Serie mit Heckauswurf



Bestell-Bezeichnung	EXPERT 92.155 A	EXPERT 92.160 H	EXPERT 105.175 A	EXPERT 105.180 H	EXPERT 105.220 H	EXPERT 122.240 H
EAN-Code	4 009269 305259	4 009269 304672	4 009269 306638	4 009269 304689	4 009269 304696	4 009269 304702
Artikel-Nr.	13BD90WE650	13BG91WE650	13BD90WN650	13BG91WN650	13BF91WN650	13AI91WJ650
Für Rasenfläche	ab 1500 m²	ab 1500 m ²	ab 2000 m²	ab 2000 m²	ab 2000 m²	ab 5000 m²
Schnittbreite	92 cm	92 cm	105 cm	105 cm	105 cm	122 cm
Motor/Leistung Zylinder	B&S, 500 cm ³ , 8.3 kW, 2400 / min ⁻¹ , 1 Zyl.	Kawasaki OHV, 603 cm³, 9.2 kW, 2500 / min⁻¹, 2 Zyl.	B&S, 105 cm ³ , 8.4 kW, 2400 / min ⁻¹ , 1 Zyl.	Kawasaki OHV, 603 cm³, 10 kW, 2400 / min⁻¹, 2 Zyl.	Kawasaki OHV, 726 cm³, 12 kW, 2400 / min⁻¹, 2 Zyl.	Kawasaki OHV, 726 cm³, 12.7 kW, 2500 / min ⁻¹ , 2 Zyl.
Getriebe	Autodrive	Hydrostat	Autodrive	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Kugellager	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Gewicht ca.	219 kg	227 kg	219 kg	240 kg	240 kg	253 kg
Masse (L/H/B)	242/112/99 cm	242/112/99 cm	242/112/99 cm	250/112/111 cm	250/112/111 cm	250/112/124 cm
Collecting volume	280 L	280 L	350 L	350 L	350 L	400 L
Höheneinstellung	12-fach 20-120 mm	12-fach 20-120 mm	12-fach 20-120 mm	12-fach 20-120 mm	12-fach 20-120 mm	12-fach 20-120 mm
(siehe Grafik auf Seite 24/25)	> Gusseiserne Frontachse > Kleiner Wendekreis von 40 cm > "Fast-Attach"- Patent für den werkzeuglosen Umbau > OCR-Technologie > 10 L Tank > Rasenschonende Bereifung > Anhänger- vorichtung > LED-Frontscheinwerfer > Opt. Deflektor + Mulchkit > Getränkehalter > Räder (v/h): 15"x 6" / 20"x 8" > Opt. Batterieladegerät, Art. Nr.: 196-967-678 UVP CHF 75.00 / C	> Gusseiserne Frontachse > Kleiner Wendekreis von 40 cm > "Fast-Attach"- Patent für den werkzeuglosen Umbau > OCR-Technologie > 10 L Tank > Rasenschonende Bereifung > Anhänger- vorichtung > LED-Frontschein- werfer > Opt. Deflektor + Mulchkit > Getränkehalter > Räder (v/h): 15"x 6" / 20"x 8" > Integrierte Toolbox inkl. 12V Anschluss	> Clean-Out > Gusseiserne Frontachse > Kleiner Wendekreis von 40 cm > "Fast-Attach"- Patent für den werkzeuglosen Umbau > OCR-Technologie > 10 L Tank > Rasenschonende Bereifung > Anhänger- vorichtung > LED-Frontschein- werfer > Opt. Deflektor + Mulchkit > Getränkehalter > Räder (v/h): 15"x 6" / 20"x 8" > Opt. Batteriela- degerät, Art. Nr.: 196-967-678 UVP CHF 75.00 / C	> Clean-Out > Gusseiserne Frontachse > Kleiner Wendekreis von 40 cm > "Fast-Attach"-Patent für den werkzeuglosen Umbau > OCR-Technologie > 10 L Tank > Rasenschonende Bereifung > Anhängervorichtung > LED-Frontscheinwerfer > Opt. Deflektor + Mulchkit > Getränkehalter > Räder (v/h): 15"x 6" / 20"x 8" > Integrierte Toolbox inkl. 12V Anschluss	> Clean-Out > Gusseiserne Frontachse > Kleiner Wendekreis von 40 cm > "Fast-Attach"- Patent für den werkzeuglosen Umbau > OCR-Technologie > 10 L Tank > Rasenschonende Bereifung > Anhänger- vorichtung > LED-Frontschein- werfer > Opt. Deflektor + Mulchkit > Getränkehalter > Räder (v/h): 15"x 6" / 20"x 8" > Integrierte Toolbox inkl. 12V Anschluss	Gusseiserne Frontachse Kleiner Wendekreis von 40 cm "Fast-Attach"- Patent für den werkzeuglosen Umbau OCR-Technologie 10 L Tank Rasenschonende Bereifung Anhänger- vorichtung LED-Frontschein- werfer Opt. Deflektor + Mulchkit Getränkehalter Räder (v/h): 15"x 6" / 20"x 8" Integrierte Toolbox inkl. 12V Anschluss
		 › Batterieladegerät serienmässig 		 › Batterieladegerät serienmässig 	› Batterieladegerät serienmässig	 › Batterieladegerät serienmässig › Elektrischer Fangsacklift
UVP inkl. MWSt. / RKZ	CHF 3'900.00 / C	CHF 4'900.00 / C	CHF 4'250.00 / C	CHF 5'300.00 / C	CHF 5'750.00 / C	-

EXPERT Rasentraktoren mit Seitenauswurf







Bestell-Bezeichnung	EXPERT 96.160 H	EXPERT 107.180 H	EXPERT 107.175 A
EAN-Code	4 009269 304719	4 009269 304726	4 009269 305716
Artikel-Nr.	13BG93WF650	13BG93WG650	13BD90WG650
Für Rasenfläche	ab 1500 m²	ab 2000 m²	ab 2000 m²
Schnittbreite	96 cm	107 cm	107 cm
Motor/Leistung Zylinder	Kawasaki OHV, 603 cm³, 9.5 kW, 2700 / min¹¹, 2 Zyl.	Kawasaki OHV, 603 cm³, 10.3 kW, 2700 / min¹¹, 2 Zyl.	B&S, 500 cm ³ , 9.5 kW, 2800 / min ⁻¹ . 1 Zyl.
Getriebe	Hydrostat	Hydrostat	Autodrive
Kugellager	Ja	Ja	Ja
Gewicht ca.	215 kg	225 kg	225 kg
Masse (L/H/B)	172/110/107 cm ohne Deflektor	172/110/115 cm ohne Deflektor	172/110/115 cm ohne Deflektor
Fangeinrichtung/ Zubehör	Art-Nr. OEM-190-180A UVP CHF 720.00 / C	Art-Nr. OEM-190-180A UVP CHF 720.00 / C	Art-Nr. OEM-190-180A UVP CHF 720.00 / C
Höheneinstellung	12-fach 30-90 mm	12-fach 30-90 mm	12-fach 30-90 mm
Produktinformation	 Integrierter Deflektor und Mulchfunktion Gusseiserne Frontachse Kleiner Wendekreis von 40 cm "Fast-Attach"-Patent fur den werkzeuglosen Umbau "Mähen im Rückwärtsgang" (OCR-Technologie) Ohne Öffnen der Haube befüllbarer 10 L Tank LED-Frontscheinwerfer Einstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne Rasenschonende Bereifung Räder (v/h): 15" x 6"/20" x 8" Batterieladegerät serienmässig 	 Integrierter Deflektor und Mulchfunktion Gusseiserne Frontachse Kleiner Wendekreis von 40 cm "Fast-Attach"-Patent fur den werkzeuglosen Umbau "Mähen im Rückwärtsgang" (OCR-Technologie) Ohne Öffnen der Haube befüllbarer 10 L Tank LED-Frontscheinwerfer Einstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne Rasenschonende Bereifung Räder (v/h): 15" x 6"/20" x 8" Deckwaschdüse Batterieladegerät serienmässig 	 Integrierter Deflektor und Mulchfunktion Gusseiserne Frontachse Kleiner Wendekreis von 40 cm "Fast-Attach"-Patent fur den werkzeuglosen Umbau "Mähen im Rückwärtsgang" (OCR-Technologie) Ohne Öffnen der Haube befüllbarer 10 L Tank LED-Frontscheinwerfer Einstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne Rasenschonende Bereifung Räder (v/h): 15" x 6"/20" x 8" Deckwaschdüse
UVP inkl. MWSt. / RKZ	CHF 4'250.00 / C	CHF 4'450.00 / C	CHF 3'550.00 / C





EXPERT Hochgras-Mäher



Bestell-Bezeichnung

EAN-Code

EXPERT 92.220 H



nes Gelände und ideal für Streuobstwiesen und die extensive Pflege geeignet Gusseiserne Frontachse Kleiner Wendekreis von 40 cm "Fast-Attach"-Patent fur den werkzeuglosen Umbau "Mähen im Rückwärtsgang" (OCR-Technologie) Ohne Öffnen der Haube befüllbarer 10 L Tank LED-Frontscheinwerfer Einstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne Räder (v/h): 15" x 6"/18" x 9,5" Agrarbereifung		4 "009269"304665"
Schnittbreite Motor/Leistung Zylinder 12 kW, 2400 / min ⁻¹ , 2 Zyl. Getriebe Hydrostat Kugellager Gewicht ca. 240 kg Masse (L/H/B) Fangeinrichtung/ Volumen Höheneinstellung Produktinformation Produktinformation Produktinformation Produktinformation A Hochgras-Mäher mit Agrarbereifung für unebenes Gelände und ideal für Streuobstwiesen und die extensive Pflege geeignet Gusseiserne Frontachse Kleiner Wendekreis von 40 cm "Fast-Attach"-Patent fur den werkzeuglosen Umbau "Mähen im Rückwärtsgang" (OCR-Technologie) Ohne Öffnen der Haube befüllbarer 10 L Tank LED-Frontscheinwerfer Einstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne Räder (v/h): 15" x 6"/18" x 9,5" Agrarbereifung	Artikel-Nr.	13AF91WI650
Motor/Leistung Zylinder Getriebe Hydrostat Kugellager Gewicht ca. Masse (L/H/B) Fangeinrichtung/ Volumen Höheneinstellung 8-fach 65-105 mm Produktinformation Hochgras-Mäher mit Agrarbereifung für unebenes Gelände und ideal für Streuobstwiesen und die extensive Pflege geeignet Gusseiserne Frontachse Kleiner Wendekreis von 40 cm "Fast-Attach"-Patent fur den werkzeuglosen Umbau "Mähen im Rückwärtsgang" (OCR-Technologie) Ohne Öffnen der Haube befüllbarer 10 L Tank LED-Frontscheinwerfer Einstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne Räder (v/h): 15" x 6"/18" x 9,5" Agrarbereifung	Für Rasenfläche	ab 1500 m²
Zylinder 12 kW, 2400 / min¹¹, 2 Zyl. Getriebe Hydrostat Kugellager Gewicht ca. Masse (L/H/B) Fangeinrichtung/ Volumen Höheneinstellung 8-fach 65–105 mm Produktinformation hochgras-Mäher mit Agrarbereifung für unebenes Gelände und ideal für Streuobstwiesen und die extensive Pflege geeignet Gusseiserne Frontachse Kleiner Wendekreis von 40 cm "Fast-Attach"-Patent fur den werkzeuglosen Umbau "Mähen im Rückwärtsgang" (OCR-Technologie) Ohne Öffnen der Haube befüllbarer 10 L Tank LED-Frontscheinwerfer Einstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne Räder (v/h): 15" x 6"/18" x 9,5" Agrarbereifung	Schnittbreite	92 cm
Sewicht ca. 240 kg 185/110/98 cm 185/1		
Gewicht ca. Masse (L/H/B) Fangeinrichtung/ Volumen Höheneinstellung 8-fach 65–105 mm Produktinformation Hochgras-Mäher mit Agrarbereifung für unebenes Gelände und ideal für Streuobstwiesen und die extensive Pflege geeignet Gusseiserne Frontachse Kleiner Wendekreis von 40 cm "Fast-Attach"-Patent fur den werkzeuglosen Umbau "Mähen im Rückwärtsgang" (OCR-Technologie) Ohne Öffnen der Haube befüllbarer 10 L Tank LED-Frontscheinwerfer Einstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne Räder (v/h): 15" x 6"/18" x 9,5" Agrarbereifung	Getriebe	Hydrostat
Masse (L/H/B) Fangeinrichtung/ Volumen Höheneinstellung	Kugellager	Ja
Fangeinrichtung/ Volumen Höheneinstellung 8-fach 65–105 mm Produktinformation > Hochgras-Mäher mit Agrarbereifung für unebenes Gelände und ideal für Streuobstwiesen und die extensive Pflege geeignet > Gusseiserne Frontachse > Kleiner Wendekreis von 40 cm > "Fast-Attach"-Patent für den werkzeuglosen Umbau > "Mähen im Rückwärtsgang" (OCR-Technologie) > Ohne Öffnen der Haube befüllbarer 10 L Tank > LED-Frontscheinwerfer > Einstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne > Räder (v/h): 15" x 6"/18" x 9,5" Agrarbereifung	Gewicht ca.	240 kg
Wolumen Höheneinstellung 8-fach 65–105 mm hochgras-Mäher mit Agrarbereifung für unebenes Gelände und ideal für Streuobstwiesen und die extensive Pflege geeignet Gusseiserne Frontachse Kleiner Wendekreis von 40 cm "Fast-Attach"-Patent fur den werkzeuglosen Umbau "Mähen im Rückwärtsgang" (OCR-Technologie) Ohne Öffnen der Haube befüllbarer 10 L Tank LED-Frontscheinwerfer Einstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne Räder (v/h): 15" x 6"/18" x 9,5" Agrarbereifung	Masse (L/H/B)	185/110/98 cm
Produktinformation Hochgras-Mäher mit Agrarbereifung für unebenes Gelände und ideal für Streuobstwiesen und die extensive Pflege geeignet Gusseiserne Frontachse Kleiner Wendekreis von 40 cm "Fast-Attach"-Patent fur den werkzeuglosen Umbau "Mähen im Rückwärtsgang" (OCR-Technologie) Ohne Öffnen der Haube befüllbarer 10 L Tank LED-Frontscheinwerfer Einstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne Räder (v/h): 15" x 6"/18" x 9,5" Agrarbereifung	•	
nes Gelände und ideal für Streuobstwiesen und die extensive Pflege geeignet Gusseiserne Frontachse Kleiner Wendekreis von 40 cm "Fast-Attach"-Patent fur den werkzeuglosen Umbau "Mähen im Rückwärtsgang" (OCR-Technologie) Ohne Öffnen der Haube befüllbarer 10 L Tank LED-Frontscheinwerfer Einstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne Räder (v/h): 15" x 6"/18" x 9,5" Agrarbereifung	Höheneinstellung	
UVP CHE 5'850 00 / C	Produktinformation	 › Hochgras-Mäher mit Agrarbereifung für unebenes Gelände und ideal für Streuobstwiesen und die extensive Pflege geeignet › Gusseiserne Frontachse › Kleiner Wendekreis von 40 cm › "Fast-Attach"-Patent fur den werkzeuglosen Umbau › "Mähen im Rückwärtsgang" (OCR-Technologie) › Ohne Öffnen der Haube befüllbarer 10 L Tank › LED-Frontscheinwerfer › Einstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne › Räder (v/h):
inkl MWSt / RK7	UVP inkl. MWSt. / RKZ	CHF 5'850.00 / C



EXPERT Zubehör für Rasentraktoren









Bestell-Bezeichnung	Mulch Kit	Mulch Kit	Deflektor	Deflektor
EAN-Code	4 008423 851748	4 008423 819878	4 008423 842906	4 008423 849530
Artikel-Nr.	196-751-678	196-723-678	196-713D678	196-972-678
Beschreibung	Mulch Kit für Heckauswurftraktoren	Mulch Kit für EXPERT 122.240 H	 Zum M\u00e4hen ohne Grasfang- einrichtung F\u00fcr EXPERT 122.240 H 	 Zum Mähen ohne Grasfangeinrichtung Für alle Heckauswurftraktoren (ausser EXPERT 122.240 H)
UVP inkl. MWSt. / RKZ	CHF 150.00 / C	CHF 150.00 / C	CHF 190.00 / C	CHF 190.00 / C









Bestell-Bezeichnung	Fangsack	Frontkehrmaschine	Sammelbehälter	Laub Kit
EAN-Code	4 008423 815849	4 008423 856545	4 008423 828511	4 008423 852202
Artikel-Nr.	OEM-190-180A	196-226C678	196-227A678	196-331-600
Beschreibung	› Für alle Seitenauswerfer› Füllvolumen: 200 L	 > Frontkehrmaschine zum Anbau an Rasentraktoren > Arbeitsbreite: 100 cm > Für alle Heckauswurftraktoren 	> Sammelbehalter fur die Frontkehrmaschine 196-226C678 > Breite: 100 cm	› Einlegeblech zum Laubfangen für EXPERT 122.240 H
UVP inkl. MWSt. / RKZ	CHF 720.00 / C	CHF 1'980.00 / C	CHF 540.00 / C	CHF 40.00 / C









Bestell-Bezeichnung	Rasenwalze	Rasenwalze	Sprühanhänger	Gartenwagen
EAN-Code	4 008423 401264	4 008423 804478	4 008423 804430	4 008423 846669
Artikel-Nr.	190-228-000	190-229-000	190-537-000	196-333-600
Beschreibung	 › Rasenwalze zum Anhängen › Ø 46 cm › Arbeitsbreite: 61 cm › Max. Gewicht mit Wasser: 114 kg 	 › Rasenwalze zum Anhängen › Ø 46 cm › Arbeitsbreite: 91 cm › Max. Gewicht mit Wasser: 182 kg 	 > Sprühanhänger zum Anhängen > Fassungsvolumen: 95 L > Sprühleistung: 6,8 l/min > Gewicht ca. 20 kg 	 › Klappbarer, leichter Gartenund Anhängewagen mit Deichsel aus Kunststoff/ Gewebe › Nutzlast/Füllvolumen: 50 kg oder 150 L › Masse ca. 125 x 80 cm › Masse ca. 10 kg
UVP inkl. MWSt. / RKZ	CHF 320.00 / C	CHF 420.00 / C	CHF 990.00 / C	CHF 180.00 / C



EXPERT Zubehör für Rasentraktoren









Bestell-
Bezeichnung

Hochgras-Mähdeck





Tielbürger Schneeschild

Gummischürfleiste




Artikel-Nr.


Beschreibung

EAN-Code

196-806-678

traktoren





Wintereinsatz

Schneeräumschild für

Arbeitsbreite: 117 cm

Rasentraktoren, für den

196-326-600

Schneeräumschild für Rasentraktoren, für den Wintereinsatz, inkl. Anbauteile

Arbeitsbreite: 125 cm

196-718-678

- › Gummischürfleiste für das Schneeräumschild OEM-190-833
- Arbeitsbreite: 117 cm



CHF 1'150.00 / C

CHF 650.00 / C

CHF 985.00 / C











Bestell-Bezeichnung

EAN-Code

Rasenlüfter







Batterieladegerät



Agrarbereifung



Artikel-Nr.

Beschreibung

- › Arbeitsbreite:: 102 cm
- > Sterne ca. 23 cm Ø
- > 12 Sterne Räder

190-224A000

- > Belüftungstiefe: bis zu 6 cm
- > Transporträder



190-526-000

- > Arbeitsbreite: 102 cm
- > 20 Zinken, (hitzebehandelt)
- > Variable Belastung durch Beladung

196-967-678

> 1000 Ah, 12 V

196-721-678

- > 18" x 9.9"
- > VF = 1 Satz á 2 Stück
- > Für alle Rasentraktoren

UVP

inkl. MWSt. / RKZ

CHF 320.00 / C

CHF 220.00 / C

CHF 75.00 / C

CHF 340.00 / C









Bestell-Bezeichnung

Schleuderstreuer

196-031-000

zum Anhängen

> Gewicht ca. 8 kg

> Fullvolumen: 39 kg

> Streubreite bis 300 cm

Schleuderstreuer



Kastenstreuer



Anhänger



EAN-Code

Artikel-Nr.

Beschreibung

> Granulat- und Düngerstreuer

190-525-000

- Granulat- und Düngerstreuer zum Anhängen
- > Gewicht ca. 15 kg
- > Fullvolumen: 45 kg
- > Streubreite bis 300 cm

196-036-000

- Granulat- und Düngerstreuer zum Anhängen
- > Gewicht ca. 26 kg
- > Fullvolumen: 80 kg
- > Streubreite bis 366 cm

190-236A000

- Einachs-Hartkunststoff-Anhänger
- › Ladekapazität: 227 kg
- > Masse in cm (L/B/H): 105/75/27
- > Gewicht ca. 27 kg

inkl. MWSt. / RKZ

CHF 190.00 / C

CHF 390.00 / C

CHF 550.00 / C

CHF 440.00 / C

Die **EXPERT** Vertikutierer

WOLF-Garten bietet mit den EXPERT Vertikutierern professionelle Technik, mit der Sie sich die Rasenpflege besonders leicht machen. Mit der integrierten Lüftung befreien Sie Ihren Rasen schonend und vollständig von Rasenfilz.








Bestell-Bezeichnung

Elektro-Vertikutierer

EXPERT UV 40 B Benzin-Vertikutierer



EAN-Code





CHF 950.00 /

	4 " 009269 " 305303 "	4 007207 303112
Artikel-Nr.	16AECDHAC50	16AG8D0F650
Für Rasenflächen	bis 350 m ²	bis 1.000 m ²
Schnittbreite	34 cm	40 cm
Motor/Antrieb	230 Volt, 1.600 Watt, 2.950 min ⁻¹	B&S 550 Series, 4-Takt-Motor, 127 cm ³ , .,4 kW, 3.600 min ⁻¹
Chassis	Kunststoff	Stahl
Kugellager	ja	ja
Gewicht ca.	25 kg	38 kg
Höheneinstellung	Zentral stufenlos	Zentral stufenlos
Produktinformation	 › Messersystem: 32 Klingen (16 Doppelklingen) › Transportstellung › Klappgriff › Kabelknickschutz › Kabelführung "Flick-Flack" › Steinschlagschutz aus Stahl 	 Messersystem: 34 Klingen, (17 Doppelklingen) Transportstellung Holm 2-teilig klappbar Klappgriff Softgrip Komforträder
Optionales Zubehör (im Liefer- umfang nicht enthalten)	Fangsack TK-VV 3632090	Fangsack TK 40 3635065 4-Takt-Öl Vo-4T4180092

	rangsack
Artikel-Nr.	3635065
VE (Stück)	1
Produktinformation	Fangvolumen: 60 l
UVP inkl. MWSt. / RKZ	CHF 82.00 / C

Bestell-Bezeichnung




Bestell-Bezeichnung	TK -VV Fangsack
Artikel-Nr.	3632090
VE (Stück)	1
Produktinformation	Fangvolumen: 60 l
UVP inkl. MWSt. / RKZ	CHF 82.00 / C

C	Bestell-Bezeichnung	UV-EV Messer für EXPERT UV 34 E
	Artikel-Nr. / VE	3568091 / 2
Sie	Produktinformation	16 Doppelmesser
	UVP inkl. NWSt. / RKZ	CHF 59.50 / C


Vertikutieren muss sein!

CHF 499.00 / C



inkl. MWSt. / RKZ

Mit den Vertikutierern von WOLF-Garten befreien S Rasenflächen jeder Grösse von Rasenfilz, der das Wachstum stört. Sind Moose und schädliche Pilze entfernt, werden die Rasenwurzeln wieder optimal mit Sauerstoff und Wasser versorgt.



Die Vorteile des Vertikutierens im Überblick:

- Unschöner Rasenfilz wird entfernt
- Nährstoffe und Wasser können die Graswurzel direkt erreichen und versorgen
- Optimale Belüftung wird möglich
- Seitentriebe werden stimuliert und sorgen für dichtes Grün

Bestell-Bezeichnung	UV-EV 40 Messer für EXPERT UV 40 B
Artikel-Nr. / VE	3640095 / 2
Produktinformation	17 Doppelmesser
UVP inkl. MWSt. / RKZ	CHF 59.50 / C





WOLF-Garten – Ihr Experte für die Gartenpflege und einen paradiesischen Rasen

Unsere kleine Vorschau gibt Ihnen einen ersten Eindruck, wie Sie Ihren Garten verschönern können und Gartenarbeit noch mehr Spass macht. Für detaillierte Informationen fragen Sie Ihren WOLF-Garten Fachhändler nach unserem Sommerkatalog 2014.



multi-star® System

Bei diesem seit mehr als 30 Jahren stets weiter entwickelten System greift mit einem "Click" eins ins andere: drei kurze, neun lange und zwei verlängerbare Vario-Stiele aus ultraleichtem Aluminium, hochwertigem Holz oder Kunststoff, die Sie mit über 80 verschiedenen Aufsätzen und vielzähligen Aufgaben kombinieren können.



Scheren

Ob die Astscheren Generation POWER CUT®, Handscheren, Grasscheren oder Heckenscheren – diese Scheren liegen einfach gut in Ihrer Hand. Das Sortiment umfasst Allround- und Spezialscheren in einer breiten Auswahl: vom Einsteigermodell bis zu High-Endprodukten.



Akku-Rasenmäher

Wenn Sie sich das Hantieren mit dem Kabel sparen möchten, sind Sie mit einem Akku-Rasenmäher von WOLF-Garten bestens beraten. Die Modelle der LI-ION POWER Serie können Sie auf Flächen bis 250 m², in verwinkelten Gärten und auf bepflanzten Flächen optimal einsetzen. Ihre Laufzeit erweitern Sie durch verschiedene Wechsel-Akku-Systeme beliebig.



Handschuhe

WOLF-Garten Handschuhe sind Spezialisten für alle Fälle. Etwa wenn es auf Fingerspitzengefühl beim Umtopfen, stichfestes Material beim Heckenschnitt, rutschfeste Innenflächen zum Graben oder leichte Handschuhe fürs Gärtnern auf Terrasse und Balkon ankommt. Alle unsere Handschuhe werden von einem unabhängigen Prüfinstitut auf Hautverträglichkeit, Chemikalien und vieles mehr getestet. So können Sie sicher sein, geprüfte Qualität zu kaufen.





Drei Jahre Garantie

Für alle Geräte der EXPERT-Serie werden jetzt sogar 3 Jahre Garantie gewahrt. Zur Aktivierung der verlängerten Garantie muss das entsprechende EXPERT-Gerät lediglich innerhalb der ersten 60 Tage nach Kauf online unter www.wolf-garten.de registriert werden.

* Herstellergarantie der MTD Products AG, beschränkt auf Nacherfüllung, gültig nur bei Registrierung unter https://b2c.wolf-garten.eu





10 gute Gründe, die für Ihren WOLF-Garten EXPERT Fachhandel sprechen:

WOLF-Garten EXPERT Fachhändler – Garten-Wissen von Experten

1. Fachhandelssortiment

Innovation, Komfort und Sicherheit gebündelt in der EXPERT Fachhandelskompetenz.

2. Qualifizierte Beratung

Qualifiziertes, von uns geschultes Fachpersonal zeichnet die Beratungsstärke des Fachhandels aus.

3. Vor-Ort-Präsenz

Sehen, fühlen, überzeugen. Ihr kompetenter Ansprechpartner vor Ort.

4. Vorführgeräte

Testen, vergleichen, fragen. Zahlreiche Vorführgeräte unterstützen Sie bei einer Kaufentscheidung.

5. Lieferservice

Bei grossen Geräten können Sie auf den Lieferservice Ihres WOLF-Garten EXPERT Fachhändlers zurückgreifen.

6. Montage

Der WOLF-Garten EXPERT Fachhandel bietet Ihnen die Option, Geräte direkt vor Ort aufbauen zu lassen.

7. Wartung

Der WOLF-Garten EXPERT Fachhandel garantiert Ihnen den Wartungsservice. Z.B. bei Hochleistungsmotoren.

8. Ersatzteile

Im WOLF-Garten EXPERT Fachhandel haben Sie immer Zugriff auf entsprechende Originalteile.

9. Reparatur-Service

Im Störungsfall kann Ihr WOLF-Garten EXPERT Fachhändler Reparaturen auch direkt vor Ort vornehmen.

10. Umwelt- und Klimaschutz

Mit einem Kauf aus dem WOLF-Garten EXPERT Sortiment setzen Sie ein Zeichen für die Umwelt und gegen die weit verbreitete Wegwerfmentalität.

MTD Schweiz AG

Allmendstrasse 14a 5612 Villmergen

Tel. +41 (0) 56 618 46 00

Fax +41 (0) 56 618 46 09

www.wolf-garten.ch

Ihr WOLF-Garten EXPERT Partner:

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Garantiebedingungen. Preis-, Konstruktions- und Lieferterminänderungen bleiben vorbehalten. Alle genannten Preise verstehen sich in CHF inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer und ohne eventuelle Montagekosten. MTD gewährt 2 Jahre Garantie auf alle MTD-Produkte für nichtgewerblichen Einsatz. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Katalogs können keine Ansprüche geltend gemacht werden.

Erscheinungsdatum: 12/2013 - dieser Katalog ersetzt alle vorgängigen Erscheinungen